



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Владимирской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)**

**Территориальный отдел в округе Муром, Муромском,**

**Меленковском и Селивановском районах**

Войкова ул., д.15, Муром, Владимирская область, 602256

тел/факс (49234) 2 23 24 E-mail: [Murom@33.rosпотребнадзор.ru](mailto:Murom@33.rosпотребнадзор.ru)

**Предписание об устранении**

**выявленных нарушений обязательных требований**

**№ 280**

**г. Муром, ул. Войкова д.11в**

**«25» сентября 2024 г.**

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом Территориального отдела в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах Форостовой Людмилой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**"ДЕТСКИЙ САД № 45" 602252, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРОМ ГОРОД,**

**КООПЕРАТИВНЫЙ ПРОЕЗД, 10; Г.МУРОМ, УЛ. ЩЕРБАКОВА Д.4.**

**ОГРН: 1023302155832, ИНН: 3307019800, КПП: 333401001.**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**по адресу: г. Муром ул. Кооперативный проезд, д. 10:**

- собственная территория по периметру не полностью ограждена забором, что является нарушением п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в группе с 5 до 6 лет в спальне и буфетной, в группе с 4 до 5 лет в буфетной, в группе с 2 до 3 лет в раздевальной полы имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность напольного покрытия), что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- в группе с 5 до 6 лет, в группе с 6 до 7 лет (спальня), в прачечной, в музыкальном зале конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года (деревянные рамы ветхие, фрамуги не открываются, нарушена целостность стекла - трещины), а также проводить чистку оконных стекол по мере их загрязнения, что является нарушением п.п. 2.7.2, 2.8.3. СП 2.4.3648-20;

- в группе с 5 до 6 лет (в спальне и игровой) отопительные приборы (батареи) без ограждающих устройств, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20;

- в группе с 5 до 6 лет, в группе с 6 до 7 лет в туалетных комнатах санитарно-техническое оборудование (умывальные раковины, поддоны для мытья ног) имеют дефекты (трещины, сколы), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;

- в группе с 6 до 7 лет туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертного заключения № 398/06 от 23.09.2024г.:

- результат калорийности 1-ого блюда (суп гороховый на курином бульоне) не соответствует р.1.5, п. 56, п. 57 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 и р. № 2, п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол испытаний № 33-94-25/04576-24 от 16.09.2024-процент выполнения 79,0 % );

- результаты проведенных замеров искусственной освещенности в 1 исследуемом помещении не соответствуют р. V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.2.8.1,

п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(протокол испытаний № 33-94-25/04627-01-24 от 13.09.2024- группа №9 - раздевальная).

**по адресу: г. Муром ул. Щербакова, д. 4:**

- в группе с 5 до 7 лет туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертного заключения № 399/06 от 23.09.2024г.:

- результат калорийности 1-ого блюда (суп гороховый на курином бульоне) не соответствует р.1.5, п. 56, п. 57 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 и р. № 2, п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол испытаний № 33-94-25/04589-24 от 16.09.2024- процент выполнения 77,5 %);

- результаты проведенных замеров искусственной освещенности в 1 исследуемом помещении не соответствуют р. V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(протокол испытаний № 33-94-25/04628-01-24 от 13.09.2024- группа с 5 до 7 лет - раздевальная).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**по адресу: г. Муром ул. Кооперативный проезд, д. 10:**

1. Оборудовать собственную территорию по периметру ограждающим забором, в соответствии п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: до 01.10.2025г.
2. Обеспечить полы без дефектов и повреждений в группе с 5 до 6 лет в спальне и буфетной, в группе с 4 до 5 лет в буфетной, в группе с 2 до 3 лет в раздевальной, в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.  
Срок исполнения: до 01.10.2025 г.
3. Обеспечить в группе с 5 до 6 лет, в группе с 6 до 7 лет (спальня), в прачечной, в музыкальном зале конструкцию окон, обеспечивающую возможность проведения проветривания помещений в любое время года, а также остекление окон из цельного стекла, проводить чистку оконных стекол по мере их загрязнения, что является нарушением п.п. 2.7.2, 2.8.3. СП 2.4.3648-20.  
Срок исполнения: до 01.10.2025 г.
4. Обеспечить ограждающими устройствами отопительные приборы в группе с 5 до 6 лет (в спальне и игровой), в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: до 01.10.2025 г.
5. Обеспечить в группе с 5 до 6 лет, в группе с 6 до 7 лет в туалетных комнатах санитарно-техническое оборудование (умывальные раковины, поддоны для мытья ног) без дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;  
Срок исполнения: до 01.10.2025 г.
6. Оснастить туалетные кабины сиденьями на унитазах в группе с 5 до 7 лет, в соответствии п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;  
Срок исполнения: до 02.12.2024г.
7. Изготовление продукции производить в соответствии с технологическими картами в соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтвердить фактическими результатами калорийности готового первого блюда, проведенных в рамках производственного контроля.  
Срок исполнения: до 02.12.2024г
8. Привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 фактические уровни искусственного освещения в группе № 9 (раздевальной), что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: до 02.12.2024г

по адресу: г. Муром ул. Щербакова, д. 4:

9. Оснастить туалетные кабины сиденьями на унитазах в группе с 5 до 7 лет, в соответствии п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.  
Срок исполнения: до 02.12.2024г.
10. Изготовление продукции производить в соответствии с технологическими картами в соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтвердить фактическими результатами калорийности готового первого блюда, проведенных в рамках производственного контроля.  
Срок исполнения: до 02.12.2024г.
11. Привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 фактические уровни искусственного освещения в группе с 5 до 7 лет в раздевальной, что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля.  
Срок исполнения: до 02.12.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКИЙ САД № 45" 602252, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРОМ ГОРОД,  
КООПЕРАТИВНЫЙ ПРОЕЗД, 10; Г.МУРОМ, УЛ. ЩЕРБАКОВА Д.4.  
ОГРН: 1023302155832, ИНН: 3307019800, КПП: 333401001.**

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Во исполнении пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» копия указанного предписания направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – **Управление образования администрации округа Муром по электронному адресу: post@edu-murom.ru** Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах по адресу: г. Муром, ул. Войкова, д.15 факс: 8(49234)2-23-24 / заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 02.12.2024г., до 01.10.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Главный специалист - эксперт  
Территориального отдела в округе Муром,  
Муромском, Меленковском  
и Селивановском районах**

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

С предписанием ознакомлен(а)

«25» сентября 2024 г.



(подпись)

**Л.Н. Форостова**



(подпись)

**Алексеева И.И.**  
(инициалы и фамилия)

**Предписание направлено по адресу: Управление образования администрации округа Муром по электронному адресу : post@edu-murom.ru**